



Loudspeaker File List

- LINUS Control v2.9.4 -



目次

1. ラウドスピーカー・ファイルと対応パワーアンプの一覧	3
2. ラウドスピーカー・ファイルのデフォルト設定	9

参考 ラウドスピーカーメニュー プリセットと「>」表示

LINUS Controlのラウドスピーカー選択メニューでは、レイテンシー別にプリセットを並べることができるように、プリセットの列に小見出しが付いています（右端の列）。

Family	Model	Preset
Line Array	APS PRO	Linear Phase (Maximum Performance)
✓ APS-Series	✓ APS	Arrayed
HOPS-Series	N-APS	Single
Column Line-Source		Medium Latency
G-Series		Arrayed >
D-Series		Single >
Subwoofers		Minimum Latency
Stage Monitors		Arrayed >>
Special Applications		Single >>
Discontinued		

● 「Linear Phase (Maximum Performance)」：「>」表示なし

スピーカーに対して可能な限りフラットなフェーズレスポンスを特徴としており、最高の忠実度で再生するために最適化されています。この副作用として、他のクラスのプリセットよりも若干長い「レイテンシー」が発生します。レイテンシーが問題となる場合には、他のクラスを選択する必要があるかもしれません。

● 「Minimum Latency」：「>>」

アンプを介したスループット・レイテンシーを可能な限り短くしたもので、多くの場合、単なるIIRプリセットです。これらのプリセットは、「Linear Phase (Maximum Performance)」または「Medium Latency」プリセットのレイテンシーが大きすぎる場合の「最後の切り札」です。低レイテンシークラスのスピーカーは、フェーズレスポンスを犠牲にして可能な限り高速に設計されているため、相互の位相互換性は保証されていません。使用する際には注意が必要です。狭い空間や遅延を減らしたい場合など、何らかの理由のために位相特性より遅延の最小化を優先したプリセットです。

● 「Medium Latency」：「>」

両極端間の中間的なものであり、多くの場合、許容できる妥協点となります。

注意 ラインアレイ/ポイントソースアレイに異なるクラスのプリセットは混在できません。組み合わせると位相の整合性が得られません。

1. ラウドスピーカー・ファイルと対応パワーアンプの一覧

すべてのラウドスピーカーが、すべての LINUS パワーアンプで利用できるわけではありません。これにはいくつかの要因があります。たとえば、一部のラウドスピーカーはセンサー制御を必要としますが、LINUS6.4、LINUS5-C、LINUS10-C、および LINUS12C にはこの機能が搭載されていません。また、一部のラウドスピーカーは、特定のアンプでは供給できない高出力を必要とします。

以下の表では、各 LINUS パワーアンプで使用可能なスピーカーを示しています。

Y = Yes

N = No

Y* = 日本仕様では十分な出力とクオリティを得られません。

			PERMISSIBLE ON:						
SERIES	MODEL	DESCRIPTION	LINUS5-C	LINUS10-C	LINUS12-C	LINUS14 LINUS CON LINUS10	LINUS6.4 Normal (SE)	LINUS6.4 Bridged (BTL)	
Line Array	AiRAY	2WAY Array 90°	N	N	Y✖	Y✖	Y	N	N
Line Array	AiRAY	2WAY Array 120°	N	N	Y✖	Y✖	Y	N	N
Line Array	AiRAY	2WAY Array 90° >>	N	N	Y✖	Y✖	Y	N	N
Line Array	AiRAY	2WAY Array 120° >>	N	N	Y✖	Y✖	Y	N	N
Line Array	CiRAY	Array 60°	N	N	Y	Y	N	N	
Line Array	CiRAY	Array 90°	N	N	Y	Y	N	N	
Line Array	CiRAY	Array 120°	N	N	Y	Y	N	N	
Line Array	ViRAY	2WAY Array	N	Y✖	Y	Y	N	N	
Line Array	ViRAY	2WAY Single	N	Y✖	Y	Y	N	N	
Line Array	ViRAY	2WAY Array >>	N	Y✖	Y	Y	N	N	
Line Array	ViRAY	Array	N	Y✖	Y	Y	N	N	
Line Array	ViRAY	Single	N	Y✖	Y	Y	N	N	
Line Array	N-RAY	Array 90°	N	Y✖	Y	Y	N	N	
Line Array	N-RAY	Array 120°	N	Y✖	Y	Y	N	N	
Line Array	N-RAY	Array 90° >>	N	Y✖	Y	Y	N	N	
Line Array	N-RAY	Array 120° >>	N	Y✖	Y	Y	N	N	
Line Array	TiRAY	Array >	Y✖	Y	Y	Y	Y✖	Y	
Line Array	TiRAY	Single >	Y✖	Y	Y	Y	Y✖	Y	
APS-Series	APS-Pro	Single S	N	Y✖	Y	Y	Y✖	Y	
APS-Series	APS-Pro	Arrayed Mix D/s	N	Y✖	Y	Y	Y✖	Y	
APS-Series	APS-Pro	Arrayed S	N	Y✖	Y	Y	Y✖	Y	
APS-Series	APS-Pro	Single S >>	N	Y✖	Y	Y	Y✖	Y	
APS-Series	APS-Pro	Arrayed Mix D/s >>	N	Y✖	Y	Y	Y✖	Y	
APS-Series	APS-Pro	Arrayed S >>	N	Y✖	Y	Y	Y✖	Y	
APS-Series	APS	Arrayed	N	Y✖	Y	Y	Y✖	Y	
APS-Series	APS	Single	N	Y✖	Y	Y	Y✖	Y	

LINUS Control v2.9.4 - Loudspeaker File List -

APS-Series	APS	Arrayed >	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	APS	Single >	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	APS	Arrayed >>	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	APS	Single >>	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	N-APS	Arrayed	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	N-APS	Crossover Arrayed	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	N-APS	Single	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	N-APS	Crossover Single	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	N-APS	Arrayed >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	N-APS	Crossover Arrayed >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	N-APS	Single >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	N-APS	Crossover Single >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	N-APS	Arrayed >>	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	N-APS	Crossover Arrayed >>	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	N-APS	Single >>	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
APS-Series	N-APS	Crossover Single >>	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Fullrange 90° x 60°	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Fullrange 60° x 40°	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Fullrange 90° x 60° >	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Fullrange 60° x 40° >	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Fullrange 90° x 60°>>	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Fullrange 60° x 40°>>	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Crossover 90° x 60°	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Crossover 60° x 40°	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Crossover 90° x 60° >	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Crossover 60° x 40° >	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Crossover 90° x 60° >>	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Crossover 60° x 40° >>	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS10-Pro	Fullrange 80° x 50°	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS10-Pro	Crossover 80° x 50°	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS10-Pro	Fullrange 80° x 50°>	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS10-Pro	Crossover 80° x 50°>	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS8	Fullrange >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS8	Crossover >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Fullrange 120° x 60°	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Fullrange 80° x 50°	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Fullrange 120° x 60° >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Fullrange 80° x 50° >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Crossover 120° x 60°	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Crossover 80° x 50°	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Crossover 120° x 60° >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Crossover 80° x 50° >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
HOPS-Series	HOPS5	Fullrange >	Y	Y	Y	Y	Y	Y

LINUS Control v2.9.4 - Loudspeaker File List -

HOPS-Series	HOPS5	Crossover >	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Column Source	Line-CoRAY	Single >>	Y*	Y	Y	Y	Y	Y
Column Source	Line-CoRAY	Arrayed >>	Y*	Y	Y	Y	Y	Y
G-Series	G308	Fullrange >	Y	Y	Y	Y	Y	Y
G-Series	G308	Crossover >	Y	Y	Y	Y	Y	Y
G-Series	G512	Fullrange >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
G-Series	G512	Crossover >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
G-Series	G515	Fullrange >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
G-Series	G515	Crossover >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
G-Series	G712	2WAY Fullrange >	Y*	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G712	2WAY Crossover >	Y*	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G712	Fullrange >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y*
G-Series	G712	Crossover >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y*
G-Series	G715	2WAY Fullrange >	Y*	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G715	2WAY Crossover >	Y*	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G715	Fullrange >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y*
G-Series	G715	Crossover >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y*
D-Series	D5	>	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D-Series	D8	Fullrange >	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D-Series	D8	Crossover >	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D-Series	D12	Fullrange >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
D-Series	D12	Crossover >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
D-Series	D20	Fullrange >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
SPACE Modules	M1	LEFT/CENTER/RIGHT	N	N	Y	Y	Y*	N
SPACE Modules	M1	LEFT/CENTER/RIGHT HIGH	N	N	Y	Y	Y*	N
SPACE Modules	M2	LEFT/CENTER/RIGHT	N	N	Y	Y	Y*	N
SPACE Modules	M2	LEFT/CENTER/RIGHT HIGH	N	N	Y	Y	Y*	N
SPACE Modules	M4	CENTER	N	N	Y	Y	Y*	N
SPACE Modules	M4	LEFT/ RIGHT	N	N	Y	Y	Y*	N
Subwoofers	G-SUB	G15 Omni100	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	G-SUB	G15 Omni130	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	G-SUB	G18 Omni70	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	G-SUB	G18 Omni100	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	SB12	SB12 Omni70	Y	Y	Y	Y	Y	Y

LINUS Control v2.9.4 - Loudspeaker File List -

Subwoofers	SB12	SB12 Omni100	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Subwoofers	SC2	SC2	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC2	SC2 Fly Behind	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC2	SC2 >>	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC2	SC2 CardioX Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC2	SC2 CardioX Rear	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC3	SC3 SUB	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC3	SC3 LOW	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC4	SC4 Omni70	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC4	SC4 Omni100	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC4	SC4 Cardio70 Front	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC4	SC4 Cardio70 Rear	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC4	SC4 Cardio100 Front	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC4	SC4 Cardio100 Rear	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC8	SC8 Omni70	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC8	SC8 Omni100	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC8	SC8 Cardio70 Front	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC8	SC8 Cardio70 Rear	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC8	SC8 Cardio100 Front	N	N	N	Y	N	N
Discontinued	SC8	SC8 Cardio100 Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Omni70	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Omni100	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio70 Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio70 Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio100 Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio100 Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio70X Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio70X Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio100X Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio100X Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Omni70	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Omni100	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio70 Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio70 Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio100 Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio100 Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio70X Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio70X Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio100X Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio100X Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCN	SCN SUB Omni100	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCN	SCN	N	N	N	Y	N	N

LINUS Control v2.9.4 - Loudspeaker File List -

Subwoofers	SCN	SCN Fly Behind	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCN	SCN Cardio X Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCN	SCN Cardio X Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCX	SCX Omni70	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCX	SCX Omni100	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	TiLOW	TiLOW 150	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	TiLOW	TiLOW 300	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	U-Sub	U4 Omni70	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	U-Sub	U4 Omni100	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	U-Sub	U12 Omni100	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	U-Sub	U12 Omni130	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	U-Sub	U12-8 Omni100	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	U-Sub	U12-8 Omni130	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	U-Sub	U15 Omni100	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	U-Sub	U15 Omni130	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	APS-SUB	APS SUB Omni70	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	APS-SUB	APS SUB Omni100	N	Y*	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	N-SUB	N-SUB Omni100	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Subwoofers	N-SUB	N-SUB Omni130	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y
Stage Monitors	CUE ONE	2WAY Monitor >	Y*	Y	Y	Y	N	N
Stage Monitors	CUE ONE	Monitor >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y*
Stage Monitors	CUE TWO	2WAY Monitor >	Y*	Y	Y	Y	N	N
Stage Monitors	CUE TWO	Monitor >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y*
Stage Monitors	CUE FOUR	2WAY Monitor >	Y*	Y	Y	Y	N	N
Stage Monitors	CUE FOUR	Monitor >	Y*	Y	Y	Y	Y*	Y*
Special Applications	OMNIO5	OMNIO5 >	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Discontinued	KTV	LO	Y	Y	Y	Y	N	N
Discontinued	KTV	MID & HI	Y	Y	Y	Y	N	N
Special Applications	CLEAR	CLEAR	Y	Y	Y	Y	Y	N
Discontinued	LA12	3WAY Array LOW	N	N	Y	Y	N	N
Discontinued	LA12	3WAY Array MID & HI	N	N	Y	Y	N	N
Discontinued	LA8	2WAY Array	Y*	Y	Y	Y	N	N
Discontinued	LA8	Array	Y*	Y	Y	Y	Y*	N
Discontinued	LA8	Single	Y*	Y	Y	Y	Y*	N

LINUS Control v2.9.4 - Loudspeaker File List -

Discontinued	LA4	Array	Y*	Y	Y	Y	Y*	N
Discontinued	LA4	Single	Y*	Y	Y	Y	Y*	N
Discontinued	LA4-SUB	LA4SUB Omni200	Y*	Y	Y	Y	Y*	N
Discontinued	LA8-SUB	LA8SUB Omni100	Y*	Y	Y	Y	Y*	N
Discontinued	PW-SUB	PW12 Omni100	Y*	Y	Y	Y	N	N
Discontinued	PW-SUB	PW115 Omni100	Y*	Y	Y	Y	N	N
Discontinued	PW-SUB	PW118 Omni100	Y*	Y	Y	Y	N	N
Discontinued	PW-SUB	PW418 Omni100	Y*	Y	Y	Y	N	N
Discontinued	K4	K4 Fullrange	Y*	Y	Y	Y	Y*	N
Discontinued	K4	K4 Crossover	Y*	Y	Y	Y	Y*	N
Discontinued	K5	K5 Fullrange	Y*	Y	Y	Y	Y*	N
Discontinued	K5	K5 Crossover	Y*	Y	Y	Y	Y*	N
Discontinued	RX40	RX40 Fullrange	Y*	Y	Y	Y	Y*	N
Discontinued	RX40	RX40 Crossover	Y*	Y	Y	Y	Y*	N

2. ラウドスピーカー・ファイルのデフォルト設定

パワーアンプには、保存可能なストレージ容量に限りがあります。

以下のリストは、各アンプのフロントパネルから常時アクセス可能なラウドスピーカー・ファイルを示しています。

ストレージ容量の都合により、一部のラウドスピーカーはフロントパネルからの呼び出し対象から意図的に除外されています。

LINUS6.4 においては、スピーカーファイルは LINUS Control 2.9.x を使用することでのみ呼び出すことが可能です。

※アスタリスク（*）の付いたファイルは、LINUS Control でプリセットを選択することでアンプにロードできます。アンプ内部に常時保存して前面パネルからアクセスできるようにするには、そのファイルを含めたスナップショットを作成します。

安定性向上の為、LINUS Control ソフトウェアからのプリセットデータの入力（変更）を推奨します。

			DEVICE DEFAULT					
SERIES	MODEL	DESCRIPTION	LINUS5-C	LINUS10-C	LINUS12-C	LINUS14 LINUS CON LINUS10	LINUS6.4 Normal (SE)	LINUS6.4 Bridged (BTL)
Line Array	AiRAY	2WAY Array 90°	N	N	Y	Y	N	N
Line Array	AiRAY	2WAY Array 120°	N	N	Y	Y	N	N
Line Array	AiRAY	2WAY Array 90° >>	N	N	N*	N*	N	N
Line Array	AiRAY	2WAY Array 120° >>	N	N	N*	N*	N	N
Line Array	CiRAY	Array 60°	N	N	N*	N*	N	N
Line Array	CiRAY	Array 90°	N	N	N*	N*	N	N
Line Array	CiRAY	Array 120°	N	N	N*	N*	N	N
Line Array	ViRAY	2WAY Array	N	Y	Y	Y	N	N
Line Array	ViRAY	2WAY Single	N	N*	N*	N*	N	N
Line Array	ViRAY	2WAY Array >>	N	N*	N*	N*	N	N
Line Array	ViRAY	Array	N	Y	Y	Y	N	N
Line Array	ViRAY	Single	N	N*	N*	N*	N	N
Line Array	N-RAY	Array 90°	N	Y	Y	Y	N	N
Line Array	N-RAY	Array 120°	N	N*	N*	N*	N	N
Line Array	N-RAY	Array 90° >>	N	N*	N*	N*	N	N
Line Array	N-RAY	Array 120° >>	N	N*	N*	N*	N	N
Line Array	TiRAY	Array >	Y	Y	Y	Y	N	N
Line Array	TiRAY	Single >	N*	N*	N*	N*	N	N
APS-Series	APS	Arrayed	N	N*	N*	N*	N	N
APS-Series	APS	Single	N	Y	Y	Y	N	N
APS-Series	APS	Arrayed >	N	Y	Y	Y	N	N

LINUS Control v2.9.4 - Loudspeaker File List -

APS-Series	APS	Single >	N	Y	Y	Y	N	N
APS-Series	APS	Arrayed >>	N	N*	N*	N*	N	N
APS-Series	APS	Single >>	N	N*	N*	N*	N	N
APS-Series	N-APS	Arrayed	N*	N*	N*	N*	N	N
APS-Series	N-APS	Crossover Arrayed	N*	N*	N*	N*	N	N
APS-Series	N-APS	Single	N*	N*	N*	N*	N	N
APS-Series	N-APS	Crossover Single	N*	N*	N*	N*	N	N
APS-Series	N-APS	Arrayed >	N*	Y	Y	Y	N	N
APS-Series	N-APS	Crossover Arrayed >	N*	Y	Y	Y	N	N
APS-Series	N-APS	Single >	N*	N*	N*	N*	N	N
APS-Series	N-APS	Crossover Single >	N*	N*	N*	N*	N	N
APS-Series	N-APS	Arrayed >>	N*	N*	N*	N*	N	N
APS-Series	N-APS	Crossover Arrayed >>	N*	N*	N*	N*	N	N
APS-Series	N-APS	Single >>	N*	N*	N*	N*	N	N
APS-Series	N-APS	Crossover Single >>	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Fullrange 90° x 60°	Y	Y	Y	Y	N	N
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Fullrange 60° x 40°	Y	Y	Y	Y	N	N
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Fullrange 90° x 60° >	Y	Y	Y	Y	N	N
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Fullrange 60° x 40° >	Y	Y	Y	Y	N	N
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Fullrange 90° x 60° >>	Y	Y	Y	Y	N	N
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Fullrange 60° x 40° >>	Y	Y	Y	Y	N	N
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Crossover 90° x 60°	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Crossover 60° x 40°	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Crossover 90° x 60° >	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Crossover 60° x 40° >	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Crossover 90° x 60° >>	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS12-Pro	Crossover 60° x 40° >>	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS10-Pro	Fullrange 80° x 50°	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS10-Pro	Crossover 80° x 50°	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS10-Pro	Fullrange 80° x 50° >	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS10-Pro	Crossover 80° x 50° >	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS8	Fullrange >	Y	Y	Y	Y	N	N
HOPS-Series	HOPS8	Crossover >	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Fullrange 120° x 60°	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Fullrange 80° x 50°	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Fullrange 120° x 60° >	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Fullrange 80° x 50° >	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Crossover 120° x 60°	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Crossover 80° x 50°	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Crossover 120° x 60° >	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS7-Pro	Crossover 80° x 50° >	N*	N*	N*	N*	N	N
HOPS-Series	HOPS5	Fullrange >	Y	Y	Y	Y	N	N
HOPS-Series	HOPS5	Crossover >	N*	N*	N*	N*	N	N

LINUS Control v2.9.4 - Loudspeaker File List -

Column Line-Source	CoRAY	Single >>	Y	Y	Y	Y	N	N
Column Line-Source	CoRAY	Array >>	Y	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G308	Fullrange >	N*	N*	N*	N*	N	N
G-Series	G308	Crossover >	N*	N*	N*	N*	N	N
G-Series	G512	Fullrange >	Y	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G512	Crossover >	Y	N*	Y	Y	N	N
G-Series	G515	Fullrange >	Y	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G515	Crossover >	Y	N*	Y	Y	N	N
G-Series	G712	2WAY Fullrange >	N*	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G712	2WAY Crossover >	N*	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G712	Fullrange >	N*	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G712	Crossover >	N*	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G715	2WAY Fullrange >	N*	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G715	2WAY Crossover >	N*	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G715	Fullrange >	N*	Y	Y	Y	N	N
G-Series	G715	Crossover >	N*	Y	Y	Y	N	N
D-Series	D5	>	Y	Y	Y	Y	N	N
D-Series	D8	Fullrange >	Y	N*	N*	N*	N	N
D-Series	D8	Crossover >	Y	N*	N*	N*	N	N
D-Series	D12	Fullrange >	Y	N*	N*	N*	N	N
D-Series	D12	Crossover >	Y	N*	N*	N*	N	N
D-Series	D20	Fullrange >	Y	N*	Y	Y	N	N
SPACE Modules	M1	LEFT/CENTER/RIGHT	N	N	N*	N*	N	N
SPACE Modules	M1	LEFT/CENTER/RIGHT	N	N	N*	N*	N	N
SPACE Modules	M2	HIGH	N	N	N*	N*	N	N
SPACE Modules	M2	LEFT/CENTER/RIGHT	N	N	N*	N*	N	N
SPACE Modules	M2	HIGH	N	N	N*	N*	N	N
SPACE Modules	M4	CENTER	N	N	N*	N*	N	N
SPACE Modules	M4	LEFT/RIGHT	N	N	N*	N*	N	N
Subwoofers	G-SUB	G15 Omni100	Y	Y	Y	Y	N	N
Subwoofers	G-SUB	G15 Omni130	Y	Y	Y	Y	N	N
Subwoofers	G-SUB	G18 Omni70	Y	Y	Y	Y	N	N
Subwoofers	G-SUB	G18 Omni100	Y	Y	Y	Y	N	N
Subwoofers	SB12	SB12 Omni70	N*	N*	N*	N*	N	N
Subwoofers	SB12	SB12 Omni100	N*	N*	N*	N*	N	N

LINUS Control v2.9.4 - Loudspeaker File List -

Subwoofers	SC2	SC2	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC2	SC2 Fly Behind	N	N	N	N*	N	N
Subwoofers	SC2	SC2 >>	N	N	N	N*	N	N
Subwoofers	SC2	SC2 CardioX Front	N	N	N	N*	N	N
Subwoofers	SC2	SC2 CardioX Rear	N	N	N	N*	N	N
Subwoofers	SC3	SC3 SUB	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC3	SC3 LOW	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC4	SC4 Omni70	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC4	SC4 Omni100	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC4	SC4 Cardio70 Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC4	SC4 Cardio70 Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC4	SC4 Cardio100 Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC4	SC4 Cardio100 Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC8	SC8 Omni70	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC8	SC8 Omni100	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC8	SC8 Cardio70 Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC8	SC8 Cardio70 Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC8	SC8 Cardio100 Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SC8	SC8 Cardio100 Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Omni70	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Omni100	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio70 Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio70 Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio100 Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio100 Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio70X Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio70X Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio100X Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCP	SCP Cardio100X Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Omni70	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Omni100	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio70 Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio70 Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio100 Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio100 Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio70X Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio70X Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio100X Front	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCV	SCV Cardio100X Rear	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCN	SCN SUB Omni100	N	N	N	N*	N	N
Subwoofers	SCN	SCN	N	N	N	Y	N	N
Subwoofers	SCN	SCN Fly Behind	N	N	N	N*	N	N
Subwoofers	SCN	SCN Cardio X Front	N	N	N	N*	N	N

LINUS Control v2.9.4 - Loudspeaker File List -

Subwoofers	SCN	SCN Cardio X Rear	N	N	N	N*	N	N
Subwoofers	SCX	SCX Omni 70	N	N	N	N*	N	N
Subwoofers	SCX	SCX Omni 100	N	N	N	N*	N	N
Subwoofers	TiLOW	TiLOW 150	Y	Y	Y	Y	N	N
Subwoofers	TiLOW	TiLOW 300	Y	Y	Y	Y	N	N
Subwoofers	U-Sub	U4 Omni70	N	Y	Y	Y	N	N
Subwoofers	U-Sub	U4 Omni100	N	Y	Y	Y	N	N
Subwoofers	U-Sub	U12 Omni100	Y	Y	Y	Y	N	N
Subwoofers	U-Sub	U12 Omni130	Y	N*	Y	Y	N	N
Subwoofers	U-Sub	U12-8 Omni100	N*	N*	N*	N*	N	N
Subwoofers	U-Sub	U12-8 Omni130	N*	N*	N*	N*	N	N
Subwoofers	U-Sub	U15 Omni100	Y	Y	Y	Y	N	N
Subwoofers	U-Sub	U15 Omni130	Y	N*	Y	Y	N	N
Subwoofers	APS-SUB	APS SUB Omni70	N	Y	Y	Y	N	N
Subwoofers	APS-SUB	APS SUB Omni100	N	N*	N*	N*	N	N
Subwoofers	N-SUB	N-SUB Omni100	Y	Y	Y	Y	N	N
Subwoofers	N-SUB	N-SUB Omni130	N*	N*	N*	N*	N	N
Stage Monitors	CUE ONE	2WAY Monitor >	Y	Y	Y	Y	N	N
Stage Monitors	CUE ONE	Monitor >	Y	Y	Y	Y	N	N
Stage Monitors	CUE TWO	2WAY Monitor >	Y	Y	Y	Y	N	N
Stage Monitors	CUE TWO	Monitor >	Y	Y	Y	Y	N	N
Stage Monitors	CUE FOUR	2WAY Monitor >	Y	Y	Y	Y	N	N
Stage Monitors	CUE FOUR	Monitor >	Y	Y	Y	Y	N	N
Special Applications	OMNIO5	OMNIO5	Y	N*	Y	Y	N	N
Discontinued	KTV	LO	Y	N*	Y	Y	N	N
Discontinued	KTV	MID & HIGH	Y	N*	Y	Y	N	N
Special Applications	Clear	Clear	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	LA12	3WAY Array LOW	N	N	N*	N*	N	N
Discontinued	LA12	3WAY Array MID & HI	N	N	N*	N*	N	N
Discontinued	LA8	2WAY Array	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	LA8	Array	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	LA8	Single	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	LA4	Array	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	LA4	Single	N*	N*	N*	N*	N	N

LINUS Control v2.9.4 - Loudspeaker File List -

Discontinued	LA4-SUB	LA4SUB Omni200	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	LA8-SUB	LA8SUB Omni100	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	PW-SUB	PW12 Omni100	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	PW-SUB	PW115 Omni100	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	PW-SUB	PW118 Omni100	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	PW-SUB	PW418 Omni100	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	K4	K4 Fullrange	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	K4	K4 Crossover	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	K5	K5 Fullrange	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	K5	K5 Crossover	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	RX40	RX40 Fullrange	N*	N*	N*	N*	N	N
Discontinued	RX40	RX40 Crossover	N*	N*	N*	N*	N	N

CODA

C O D A A U D I O



202512

●この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。



ヒビノインターサウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp

<https://www.hibino-intersound.co.jp/>