



## About Shure

Shure(シュア)は、1925年に米国イリノイ州に設立された

業務用音響機器のリーディング・カンパニーです。

他の追随を許さない卓越した音響性能を備えた製品群は、

ライブやレコーディングなど、プロフェッショナルの現場で絶大な支持を得ています。

特にマイクロホン製品は、米国歴代大統領の演説から伝説のライブイベントに至るまで、

歴史に刻まれた数々のシーンで愛用されてきました。

Shureのプロフェッショナル・ヘッドホンには、プロオーディオの世界で

80年以上に渡って培われたテクノロジーが、惜しみなく投入されています。

# SHURE

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

## プロフェッショナル・ヘッドホンの 次世代スタンダード



## PROFESSIONAL HEADPHONES



SRH840



SRH440



SRH240



SRH750DJ

### 安全に関するご注意

- この製品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に安全上のご注意や取扱説明書を必ずお読みください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間連続して使用しないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 自動車やオートバイ、自転車などの運転をしながら使用しないでください。周囲の音が聞き取れないため、交通事故の原因となります。屋外でのランニングや歩きながら使用するときも十分ご注意ください。

- 価格には、配送や使用済み製品の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●カタログと実際の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 仕様および外観は予告なく変更されることがあります。●このカタログの記載内容は2009年11月現在のものです。●このカタログに記載されている商品名、会社名等は、各社の登録商標または商標です。

## HIBINO

ヒビノインターサウンド株式会社

東京都港区港南3-5-12 TEL:03-5783-3880 FAX:03-5783-3881  
<http://www.hibino-intersound.co.jp/> E-mail:info@hibino-intersound.co.jp

## SHURE

LEGENDARY  
PERFORMANCE™


United States, Canada, Latin America, Caribbean:  
Shure Incorporated, 5800 West Touhy Ave, Niles, IL 60714-6609, USA  
Phone: 847-600-2000 US Fax: 847-600-1212 Intl Fax: 847-600-6446

Europe, Middle East, Africa:  
Shure Europe GmbH, Phone: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414

Asia, Pacific:  
Shure Asia Limited, Phone: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055

[www.shure.com](http://www.shure.com)  
[www.shure.co.jp](http://www.shure.co.jp)

©2009 Shure Incorporated



## プロが極めたヘッドホン

80年以上に渡り、プロオーディオの分野で数多の名機を生み出してきたShure。

その長きに渡り培われてきた技術を受け継ぐプロ・エンジニアと、現場を熟知したプロ・ミュージシャンが共同開発。

プロが求める厳しい要求を高い次元で達成した

プロフェッショナル・ヘッドホンの次世代スタンダード。

### ■次世代スタンダードと呼ぶにふさわしい磨き抜かれた音質

- 現代のワイドレンジで緻密な音楽ソースを忠実に再現するため、ドライバーはもちろん細部のパーツにまでこだわり、徹底的なチューニングが施されています。
- 一つ一つの音のはっきりと浮かび上がる、優れた解像度を獲得。分離のよさに加えて立ち上がりも早く、音の微細な違いも極めて明瞭に再現します。
- 横だけでなく奥行き、立体感までも正確に描き出し、音量の大きな音に埋もれがちな、一層、二層下にある音まで確認できます。

### ■長時間のモニタリングでも疲れない優れた装着感

- 本体は人間工学に基づいてデザインされ、着けていることを意識させない自然なフィット感が得られます。
- 耳全体を優しく包み込む大型のイヤークリップを搭載。快適な装着感を実現すると共に、周囲の騒音を大幅に低減します。音漏れの心配もありません。
- フレキシブルに曲がるヘッドバンドは、人によって異なる頭部の形状に確実にフィット。長さも細かく調整が可能です。

### ■厳しいプロの世界で培われた高い信頼性

- 絶大な信頼を誇るプロ用音響機器の流れを受け継ぎ、過酷な現場での使用にも十分耐えうる優れた耐久性を獲得しています。
- ケーブルは簡単に取り外すことができ、万が一断線した場合でも交換可能(SRH240は除く)。イヤークリップも簡単に交換ができるので、末永くお使いいただけます。

## CONTENTS

SRH840……………3  
原音のニュアンスを余すところなく再現する最上位モデル

SRH440……………4  
全帯域で正確なモニタリングを約束する高品位モデル

SRH240……………5  
DTMや携帯音楽プレイヤーに最適なエントリーモデル

SRH750DJ……………6  
レコード針で培った経験を結集したプロDJモデル

Accessories……………7

# SRH840

## Reference Studio Headphones

オープンプライス



### 原音のニュアンスを余すところなく再現する最上位モデル

- リファレンス・スタジオ・ヘッドホンの名にふさわしい類まれなる再生能力と最上級の装着感を備えた、Shureヘッドホンの最上位モデルです。
- 最高品位のパーツと絶妙なチューニングから生み出される、豊潤な低域、透明感溢れる中域、どこまでも伸びる高域が、原音の持つ要素を一切加工することなくそのまま出力します。
- ケーブルは簡単に取り外すことができ、万が一断線した場合でも交換が可能。本体とケーブルの接続部分は、高い堅牢性を備えたロック式のBayonet Clipを採用しています。



折り畳み式

### 仕様

型式	密閉ダイナミック型
ドライバー口径	40mm
感度(1kHz)	102dB/mW
再生周波数帯域	5Hz~25kHz
最大許容入力(1kHz)	1000mW
インピーダンス(1kHz)	44Ω
入力コネクター	3.5mmステレオ・ミニプラグ、金メッキ
ケーブル	片出し3mカールコード(脱着式、OFC)
質量(ケーブル除く)	約318g

### 付属品



交換用イヤークリップ(1組)

3mカールコード

標準プラグアダプター(金メッキ)

キャリングバッグ

# SRH440

## Professional Studio Headphones

オープンブライズ



# SRH240

## Professional Quality Headphones

オープンブライズ



### 全帯域で正確なモニタリングを約束する高品位モデル

- 熟練の音響エンジニアによるチューニングで、全帯域に渡って正確なモニタリングを実現。原音に忠実なサウンドが求められるレコーディングでのモニターやステレオ機器での高品位再生に最適です。
- 耳全体を包み込む大型のイヤークッションを搭載し、快適な装着感と高い遮音性を両立。音漏れの心配がないので、マイクホンへの「かぶり」もありません。
- ケーブルは簡単に取り外すことができ、万が一断線した場合でも交換が可能。本体とケーブルの接続部分は、高い堅牢性を備えたロック式のBayonet Clipを採用しています。



折り畳み式

#### 仕様

型式	密閉ダイナミック型
ドライバー口径	40mm
感度 (1kHz)	105dB/mW
再生周波数帯域	10Hz~22kHz
最大許容入力 (1kHz)	500mW
インピーダンス (1kHz)	44Ω
入力コネクタ	3.5mmステレオ・ミニプラグ、金メッキ
ケーブル	片出し3mカールコード (脱着式、OFC)
質量 (ケーブル除く)	約272g

#### 付属品



### DTMや携帯音楽プレイヤーに最適なエントリー・モデル

- 上位機種譲りの音質と装着感を備えたShureヘッドホンのエントリー・モデル。DTMはもちろん携帯音楽プレイヤー等での音楽再生にも最適です。
- プロが使用するヘッドホンにも引けを取らないワイドで磨き上げられた周波数特性により、豊かな低域と繊細な高域を出力。音楽の魅力を余すところなく引き出します。
- 耳全体を包み込む大型のイヤークッションを搭載し、快適な装着感と高い遮音性を両立。音漏れの心配もありません。



#### 仕様

型式	密閉ダイナミック型
ドライバー口径	40mm
感度 (1kHz)	105dB/mW
再生周波数帯域	20Hz~20kHz
最大許容入力 (1kHz)	500mW
インピーダンス (1kHz)	38Ω
入力コネクタ	3.5mmステレオ・ミニプラグ、金メッキ
ケーブル	両出し2mストレート (脱着不可、OFC)
質量 (ケーブル除く)	約181g

#### 付属品



# SRH750DJ

## Professional DJ Headphones

オープンブライス



### レコード針で培った経験を結集したプロDJモデル

- レコード針やプロ用音響機器の開発で培った経験を結集したプロフェッショナルDJ用ヘッドホン。
- 高磁カマグネット採用の大口径50mmドライバーを搭載。Shureの熟練エンジニアがチューニングを施し、DJが最も必要とするタイトで力強い低域はもちろん、中高域の微細なニュアンスも鮮明に再生します。
- イヤークップが90度回転するスイベル機構を搭載。片耳での聴き取りに便利です。また、ケーブルは簡単に取り外すことができ、万が一断線した場合でも交換が可能。本体とケーブルの接続部分は、高い堅牢性を備えたロック式のBayonet Clipを採用しています。



折り畳み式

#### 仕様

型式	密閉ダイナミック型
ドライバー口径	50mm
感度(1kHz)	106dB/mW
再生周波数帯域	5Hz~30kHz
最大許容入力(1kHz)	3000mW
インピーダンス(1kHz)	32Ω
入力コネクタ	3.5mmステレオ・ミニプラグ、金メッキ
ケーブル	片出し3mカールコード(脱着式、OFC)
質量(ケーブル除く)	約227g

#### 付属品



交換用イヤークップ(1組)

3mカールコード

標準プラグアダプター(金メッキ)

キャリングバッグ

# Accessories

### イヤークップ

耳全体を優しく包み込む大型のイヤークップです。

- HPAEC840 [SRH840用] .....3,150円(本体3,000円)
- HPAEC440 [SRH440用] .....1,575円(本体1,500円)
- HPAEC240 [SRH240用] .....1,155円(本体1,100円)
- HPAEC750 [SRH750DJ用] .....2,100円(本体2,000円)



HPAEC840、HPAEC440、HPAEC240

HPAEC750

### ケーブル

- [SRH840、SRH440、SRH750DJ用]
- HPACA1 [カールコード、3m] .....3,150円(本体3,000円)
- HPASCA1 [ストレート、2.5m] .....3,150円(本体3,000円)



HPACA1

### 標準プラグアダプター

3.5mmステレオ・ミニプラグを6.3mm標準プラグに変換します。全モデルに対応します。

- HPAQA1 .....1,050円(本体1,000円)



### キャリングバッグ

ヘッドホンを収納でき持ち運びに便利です。全モデルに対応します。

- HPACP1 .....1,050円(本体1,000円)

