



## APS PRO Preset Guide






- LINUS Control v2.9.4 -








キャビネットセットアップ	キャビネット	プリセット名	アンプチャンネル
	Single(1本で使用)	APS-Pro S	APS Pro Single S
	Single(複数を単体で使用)	APS-Pro S	APS Pro Single S
	アレイ	APS-Pro S	APS Pro Arrayed S
	APS-Pro D APS-Pro Sの組み合わせ。1系統(パラレル接続)の場合。	APS-Pro D	APS Pro Arrayed Mix D/s
		2x APS-Pro S	



	APS-ProDとAPS-ProSの組み合わせ。1系統（パラレル接続）の場合。	2xAPS-Pro D  APS-Pro S	APS Pro Arrayed Mix D/s	1
	APS-Pro Dアレイ	APS-Pro D	APS Pro Arrayed Mix D/s	1
	APS-ProDとAPS-ProSの組み合わせ。 1キャビネットにパワーアンプ1chで使用の場合。	APS-Pro D	APS Pro Arrayed Mix D/s	2
		APS-Pro S	APS Pro Arrayed S	
	APS-ProDとAPS-ProSの組み合わせ。 Pro-D/Sの各タイプ別に別系統でパワーアンプを使用の場合。	2x APS-Pro D	APS Pro Arrayed Mix D/s	2
		APS-Pro S	APS Pro Arrayed S	
	APS-ProD アレイ	APS-Pro D	APS Pro Arrayed Mix D/s	3
		APS-Pro D	APS Pro Arrayed Mix D/s	
		APS-Pro D	APS Pro Arrayed Mix D/s	



	APS-ProDとAPS-ProSの組み合わせ。Pro-D/Sの各タイプ別に別系統でパワーアンプを使用の場合。	APS-Pro D	APS Pro Arrayed Mix D/s	3
		APS-Pro D	APS Pro Arrayed Mix D/s	
		APS-Pro S	APS Pro Arrayed S	
	APS-ProDとAPS-ProSにAPSの組み合わせ。Pro-D/SとAPSの各タイプ別に別系統でパワーアンプを使用の場合。 <b>※注意</b>	APS-Pro D	APS Pro Arrayed Mix D/s	3
		APS	APS Arrayed	
		APS-Pro S	APS Pro Arrayed Mix D/s	
	APS-ProDとAPS-ProSにAPSの組み合わせ。Pro-D/SとAPSの各タイプ別に別系統でパワーアンプを使用の場合。 <b>※注意</b>	APS-Pro D	APS Pro Arrayed Mix D/s	2
		APS	APS Arrayed	
		APS-Pro S	APS Pro Arrayed Mix D/s	

### ※注意

APS-ProD/Sと既存型APSを混合して使用することは特性上可能です。リギングも同様です。ただし設計時期が異なることから同じ角度でもカバレージ性能が異なります、また聴感上の音色に差を感じる可能性もある為、この構成を推奨するものではありません。特に固定設備などで新規にシステム設計を行う場合はAPS-ProD/Sと既存APSを同一アレイで使用しないようお願いします。

Arrayed Mix D/s	APS-ProD と APS-ProS の組み合わせを 1つのアンプチャンネルでドライブする場合に使用します。 APS-ProD と APS-ProS を 別々のアンプチャンネルでドライブする場合は、このプリセットを APS-ProD に使用してください。
Arrayed S	APS-ProSを水平または垂直アレイで使用する場合に選択してください。 APS-ProD と APS-ProS を 別々のアンプチャンネルでドライブする場合は、このプリセットを APS-ProS に使用してください。
Single S	Single(1本)で APS-ProS を使用する場合に選択してください。

最高のパフォーマンスと操作性を得るために、アレイ内の各 APS キャビネットを 個別のアンプチャンネルに接続することを推奨します。

# CODA

C O D A   A U D I O



202512

---

●この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。



ヒビノインターラウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70

E-mail: [info@hibino-intersound.co.jp](mailto:info@hibino-intersound.co.jp) <https://www.hibino-intersound.co.jp/>