



# Audio Extender

オーディオ延長機

型番: EXT-AUD-1000

## 取扱説明書



## 安全上の注意

この度はGefen製品をお買いあげいただき、ありがとうございます。機器のセッティングを行う前に、この取扱説明書を十分にお読みください。この説明書には取り扱い上の注意や、購入された製品を最適にお使いいただくための手順が記載されています。長くご愛用いただくため、製品のパッケージと取扱説明書を保存してください。

●注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。



### 警告

この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ・必ず付属の電源アダプターを使用してください。これ以外の物を使用すると火災の原因となり大変危険です。また、付属の電源アダプターを他の製品で使用しないでください。
- ・AC100V、50Hz/60Hzの電源で使用してください。異なる電源で使用すると火災や感電の原因となります。
- ・分解や改造は行わないでください。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となり危険です。
- ・雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグには触れないでください。感電する恐れがあります。
- ・煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、本体や電源ケーブル・プラグが破損した等の異常があるときは、ただちに電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。



### 注意

この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

- ・万一、落としたり破損が生じた場合は、そのまま使用せずに修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- ・以下のような場所には設置しないでください。  
直射日光の当たる場所/極度の低温または高温の場所/湿気の多い場所/ほこりの多い場所/  
振動の多い場所/風通しの悪い場所
- ・配線は電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま配線すると、感電する恐れがあります。また、誤配線によるショート等は火災の原因となります。
- ・ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- ・廃棄は専門業者に依頼してください。燃やすと化学物質などで健康を損ねたり火災などの原因となります。

## はじめに

---

EXT-AUD-1000 は、オーディオ信号を CAT5 ケーブルを使用し、最大 300m まで延長することが可能です。

### 〈梱包内容の確認〉

EXT-AUD-1000 送信機	1
EXT-AUD-1000 受信機	1
オーディオケーブル (オス-オス)	1
電源アダプター	1

万一足りないものがありましたら、購入された販売店までお問い合わせください。

## インストール

---

1. AUD-1000 送信機 (S) とソース機器をオーディオケーブルで接続してください。
2. CAT5ケーブルでAUD-1000 送信機 (S) とAUD-1000 受信機 (R) を接続してください。
3. AUD-1000 受信機 (R) に使用するオーディオデバイスを接続してください。
4. AUD-1000 送信機 (S) に付属の電源アダプターを接続してください。

### メモ

100m 以上延長される場合は、シールドの施された CAT5e ケーブルの使用をお勧めします。

## 仕様

---

サンプルレート	: 5kHz (min) - 48kHz (max)
周波数特性	: 20Hz-20kHz
リンクコネクター	: RJ-45
消費電力	: 5w (最大)
電源	: 5VDC
サイズ (cm)	: 2.6H × 2.8W × 7.0D
重量	: 1.3kg

※製品の仕様および外観は予告無く変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※この取扱説明書に記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。

***HIBINO***

ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881

E-mail: [info@hibino-intersound.co.jp](mailto:info@hibino-intersound.co.jp) <http://www.hibino-intersound.co.jp/>