

2022年3月1日

## TRIAD-ORBIT

### 楽器ハンガーシリーズ

“IO-SS1-G”、“IO-SS1-M”、“IO-SS1-V”  
“TSS2-G”、“TSS2-M”、“TSS2-V”

マイクスタンドや壁に楽器を取り付けられる  
便利で良質な楽器ハンガー

ヒビノインターサウンド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：生出 修）は、アメリカのスタンドメーカー TRIAD-ORBIT（トライアド・オービット）の“楽器ハンガーシリーズ”を2022年3月10日より発売いたします。

楽器ハンガーシリーズは、TRIAD-ORBITとString Swing社のコラボレーションで実現した、上質な楽器用ハンガーです。ギターやベースなどネックのある楽器を吊り下げるString Swing社の製品とTRIAD-ORBITのアダプターを組み合わせた製品で、マイクスタンドへの取り付けが可能。楽器を立てかけるスタンドを別個に用意する必要もなく、スタジオやステージのスペースを広く有効に利用できます。楽器ハンガーはワンタッチで取り付け/取り外しができるため、移動も簡単。楽器を使用しないときは壁取付金具に取り付けて、ディスプレイとして安全に吊り下げられます。

ギター/ベース用、マンドリン/ウクレレ用、バイオリン用と各楽器のネック幅に対応した3種類と、奥行の違う2種類、計6種類を用意しています。また、マイクスタンドへ取り付けるグリップクランプや壁取り付けプレートを同梱した、便利でお得なセットも用意しています。



製品名	対応楽器	形状	価格
IO-SS1-G	ギター	ロング	オープン プライス
IO-SS1-M	マンドリン、 ウクレレ		
IO-SS1-V	バイオリン		
TSS2-G	ギター	ショート	オープン プライス
TSS2-M	マンドリン、 ウクレレ		
TSS2-V	バイオリン		

発売日：2022年3月10日

#### <ロングモデル>



IO-SS1-G

IO-SS1-M

IO-SS1-V

#### <ショートモデル>



TSS2-G

TSS2-M

TSS2-V

# INFORMATION

## HIBINO

ヒビノインターサウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70

TEL: 03-5419-1561 FAX: 03-5419-1563

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp

http://www.hibino-intersound.co.jp/

### ■ TRIAD-ORBITとString Swing社のコラボレーション

楽器ハンガーシリーズは、楽器を吊り下げるパーツのString Swing社の製品にTRIAD-ORBITのアダプターを組み合わせた製品です。楽器に触れる部分は、楽器の仕上げ剤であるニトロセルロース・ラッカーを侵さない上質な素材を使用(\*)していたり、不測の接触にも簡単に落下しないくぼみの深さなど、楽器を愛するユーザー目線の設計を施しています。アダプターは、素早い着脱による利便性を目的として設計されたTRIAD-ORBIT独自のクイックリリース機構「IO Quick-Change Coupler」に対応。接続するだけで自動的にロックされ、外す場合は、機構部を押し下げながら引き抜くだけの簡単操作で、ハンガーの差し替えが素早く行えます。

※ String Swing社のニトロセルロース・ステートメントを参照ください。



### ■ TRIAD-ORBIT製品との併用でマイクスタンドや壁に取り付け可能

楽器ハンガーシリーズは、TRIAD-ORBITの既存の製品群と一緒に使用すればマイクスタンド(\*)や壁にコンパクトに取り付けられます。マイクスタンドへの取り付けには、強力な耐久性のあるグリップクランプ「IO-GC」または、クランプアダプター「IO-GCM」を使用します。どちらもIO Quick-Change Couplerが装備されているので、楽器ハンガーを差し込むだけです。また、1/4-20のネジ穴を利用すれば、1つのクランプで2つの楽器を立てかけることが可能になります(\*)。楽器を安置するためのスタンドを別個に用意する必要がなくなり、スペースを広く有効に使用できます。

※ 重量と低重心性からTRIAD-ORBITのT2およびT3マイクスタンドを推奨します。

※ 1/4-20のネジ穴を使用する際は、アダプターは取り外します。



<グリップクランプ>



IO-GC

1/4-20のネジ穴



IO-GCM

1/4-20のネジ穴



5本のスタンドを使用



TRIAD-ORBITの既存製品群を使用して  
必要な機材を1本のスタンドに集約

楽器ハンガーシリーズを壁に取り付けるには、TRIAD-ORBITの壁取付プレート「IO-W」や「IO-WSP」と一緒に使用します。

楽器を使用していないときは、お気に入りの楽器をディスプレイとして安全に吊り下げられます。



壁取付プレート  
IO-W(左)、IO-WSP(右)



壁取付プレートを使用した例

●製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み製品の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。

## ■ マイクスタンドや壁に取り付ける便利でお得なセットも用意

楽器ハンガーシリーズは、マイクスタンドへ取り付けるグリップクランプや壁取り付けプレートを同梱した、便利でお得なセットも用意しています。

### ●マイクスタンド取り付け用「クランプセット」

楽器ハンガー + クランプアダプター「IO-GCM」 + スイベル機能付きマイクアダプター「M2」



製品名	セット内容			価格
	楽器ハンガー	クランプアダプター	マイクアダプター	
SS1G-IOGCM-M2	IO-SS1-G	IO-GCM	M2	オープンプライス
SS1M-IOGCM-M2	IO-SS1-M			
SS1V-IOGCM-M2	IO-SS1-V			
SS2G-IOGCM-M2	TSS2-G	IO-GCM	M2	オープンプライス
SS2M-IOGCM-M2	TSS2-M			
SS2V-IOGCM-M2	TSS2-V			

### ●壁取り付け用「ウォールマウントセット」

楽器ハンガー + 壁取付プレート「IO-WSP」 + スイベル機能付きマイクアダプター「M2」



製品名	セット内容			価格
	楽器ハンガー	壁取付プレート	マイクアダプター	
SS1G-IOWSP-M2	IO-SS1-G	IO-WSP	M2	オープンプライス
SS1M-IOWSP-M2	IO-SS1-M			
SS1V-IOWSP-M2	IO-SS1-V			
SS2G-IOWSP-M2	TSS2-G	IO-WSP	M2	オープンプライス
SS2M-IOWSP-M2	TSS2-M			
SS2V-IOWSP-M2	TSS2-V			

マイクアダプター「M2」を利用して、マイクスタンドにマイクを設置したり、カメラを取り付けてネット配信にも利用できます。



# INFORMATION

# HIBINO

ヒビノインターサウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70

TEL: 03-5419-1561 FAX: 03-5419-1563

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp

http://www.hibino-intersound.co.jp/

## ▼仕様

製品名	形状	開口部	壁から楽器ハンガーのくぼみまでの距離 (壁取付プレート IO-WSP 使用)	ハンガー部耐荷重
IO-SS1-G	ロング	約 48mm	約 142mm	6kg
IO-SS1-M		約 38mm	約 142mm	
IO-SS1-V		約 29mm	約 136mm	
TSS2-G	ショート	約 48mm	約 106mm	
TSS2-M		約 38mm	約 100mm	
TSS2-V		約 29mm	約 96mm	

## ▼ TRIAD-ORBIT の製品群を使用した設置例



▼マイクスタンド  
T2: マイクスタンド  
IO-VECTOR: ベクトルパー  
OM: シングルブーム  
CCK: ケーブルコントロール

▼右ギター側  
TSS2-G: 楽器ハンガー  
IO-EXT4: 延長アーム

▼左ギター側  
IO-SS1-G: 楽器ハンガー  
IO-EXT4: 延長アーム

▼パーソナルモニター  
IO-C: クランプアダプター  
IO-EXT2: 延長アーム  
M2: マイクアダプター

▼iPad  
iOrbit: タブレットホルダー  
IO-GCM: クランプアダプター



IO-WSP: 壁取付プレート  
IO-EXT4: 延長アーム  
IO-LCK: スイベルマウントアダプター  
IO-SS1-G: 楽器ハンガー

## ▼製品紹介動画



<https://www.youtube.com/watch?v=h-m8-JOsyik>



<https://www.youtube.com/watch?v=7if0bw0aSw>

詳細につきましては、ヒビノインターサウンド株式会社までお問い合わせください。

お客様のお問い合わせ窓口 : TEL: 03-5419-1560 FAX: 03-5419-1563

報道関係のお問い合わせ窓口 : TEL: 03-5419-1561 FAX: 03-5419-1563

●製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み製品の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。