

# FM リファレンスモニター・測定器 FM オーディオプロセッサ



## FM Reference Monitor

3Way/2ch スピーカー搭載 FM リファレンスモニター

# DB3010



### シンプル・高機能なスタンダードモデル

- ✓ 3Way スピーカーを搭載 高音質なモニタリングが可能
- ✓ 電界強度、無音検知機能 Alarm を Email、SNMP、GPO で発報
- ✓ Web ブラウザ上で FM/IP ラジオのモニタリング
- ✓ 視認性の良い OLED ディスプレイ
- ✓ 本体前面に 4 つのチャンネルプリセットボタン
- ✓ アナログ、AES/EBU 出力
- ✓ ヘッドフォン端子搭載
- ✓ radiko のモニタリングに対応

## Audio Processor

4 バンド FM オーディオプロセッサー

# DB64-FM



### バックアップ機能に秀でたスタンダードモデル

- ✓ アナログ (Main/Aux)、デジタル (Main/Aux) の系 4 系統の入力
- ✓ 各種ソースを選択してコンポジット出力可能
- ✓ 無音検知時にはバックアップソースに自動切替
- ✓ OLED 搭載でプロセッシング、インプットレベルなど各種メーター / グラフ表示可能
- ✓ 9 つのスケジューラーでプログラムごとにプリセットを呼び出し
- ✓ 外部からの GPI を受けてプリセットを呼び出し
- ✓ SD カードに保存された MP3 ファイルをバックアップ再生 (DB6400 のみ)
- ✓ radikoラウドネスに対応したプリセットを標準搭載

GPS 対応 FM ラジオアナライザー

## Radio Explorer III FM



車載電測に最適なモバイルタイプのアナライザー

- ✓ GPS 情報 RF ステータスと紐付けてログ保存
- ✓ 専用のログ監視アプリケーションを用いて地図にポイント表示
- ✓ シガーソケット対応の電源キット、GPS・RF アンテナ付属



## Band Scanner II

PC用ポータブルタイプ



専用アプリケーション「DEVA Device Manager」

電測したデータを地図情報と併せて表示が可能  
リアルタイムで取得したデータをグラフ・メーター表示

## FM Radio Monitoring Receiver

FMラジオアナライザー

## DB4005



コンパクトながら必要な機能が凝縮

- ✓ アンテナ入力、MPX入力搭載
- ✓ RF ロギング
- ✓ 最大 50ch を記録可能
- ✓ Web FTP サーバー機能、TCP/IP リモート機能
- ✓ 監視用メーター、大型フロントディスプレイ
- ✓ スペクトルアナライザー、オシロスコープ表示
- ✓ Email、SNMP、GPO によるアラーム監視

## コンパクトIP音声コーデック

# DB910



### 双方向伝送可能なIP音声コーデックが新登場

- ✓ アナログorデジタル入出力に対応
- ✓ バランスフォーンジャックコネクタ
- ✓ 600Ω or Highインピーダンスに対応
- ✓ 公衆回線を使用した接続にも対応
- ✓ アナログorデジタル入出力搭載
- ✓ GPIO&RS-232Cを搭載し、アラーム出力やオーディオソースの切り替えが可能
- ✓ HE-AAC、MPEG-1 Layer 3、PCM対応
- ✓ 32/44.1/48kHz サンプリングレートをサポート
- ✓ 無音検出時の自動バックアップ再生機能搭載

## IP Audio Encoder / Decoder

### コンパクトIPオーディオエンコーダー/デコーダー

# DB91-TX/RX



### コンパクトながら必要な機能が凝縮

- ✓ HE-AAC、MPEG-1 Layer 3、PCM対応
- ✓ Unicast/Multicast 対応
- ✓ 32/44.1/48kHz サンプリングレートをサポート
- ✓ Shoutcast、Icecast へのアップロードに対応
- ✓ 無音検出時の自動バックアップ再生機能搭載

2023年11月版